TAMRON
Focus on the Future

LENS CATALOGUE

2020 - 2021

TAMRON
Focus on the Future

Di III (for Sony full-frame mirrorless)

FIXED LENSES

24mmF/2.8 Di III OSD M1:2
(Model F051)

13,990.-

35mmF/2.8 Di III OSD M1:2
(Model F053)

13,990.-

20mm F/2.8 Di III OSD M1:2
(Model F050)

13,990.-

20mm F/2.8 Di III OSD M1:2
(Model F050)

รับประกัน 1 ปี

Ø 67mm

Di III OSD LD GM BBAR FLR MR

เลนส์มุมกว้างพิเศษขนาดกะทัดรัด มีน้ำหนักเบาเพียง 220 กรัม ที่มาพร้อมฟังก์ชั่นถ่ายภาพมาโครด้วยอัตราขยายถึง 1:2 เท่า โฟกัสแม่นยำด้วยมอเตอร์โฟกัส OSD เป็นเลนส์ที่ช่วยเปิดประสบการณ์ใหม่ ด้วยมุมมองที่กว้างกว่า ทั้งยังสามารถเข้าใกล้เพื่อการสร้างสรรค์ภาพ และองค์ประกอบภาพที่แตกต่างอย่างไม่เคยมีมาก่อน

24mmF/2.8 Di III OSD M1:2
(Model F051)

รับประกัน 1 ปี

Ø 67mm

Di III OSD LD GM BBAR FLR MR

เลนส์มุมกว้าง 24mm ที่ทุกคนคุ้นเคย แต่มาในขนาดที่กะทัดรัด และมีน้ำหนักเบาเพียง 215 กรัม โฟกัสใกล้สุดเพียง 12 ซม. ให้อัตราขยายสูงถึง 1:2 เท่า สะดวกทั้งกับการถ่ายภาพนิ่ง และเหมาะกับการผลิตผลงานด้านวิดีโอด้วย อาทิ Vlog หรือการถ่ายรีวิวสินค้าทั่วไป รวมถึงลดภาระเมื่อใช้งานบนกล้องที่ติดตั้งร่วมกับทิมบอล หรือไม้กันสั่นที่มักจะปรับตั้งสมดุลได้ยาก

35mmF/2.8 Di III OSD M1:2
(Model F053)

รับประกัน 1 ปี

Ø 67mm

Di III OSD LD GM BBAR FLR MR

เลนส์มุมกว้างแบบมาตรฐานที่ให้มุมมองที่พอเหมาะจึงใช้ถ่ายภาพได้หลากหลายประเภท มาพร้อมฟังก์ชั่นถ่ายภาพมาโครด้วยอัตราขยายถึง 1:2 เท่า จึงสามารถสนุกกับการถ่ายภาพอาหาร หรือขนมที่ร้านคาเฟ่สุดโปรดได้อย่างง่ายดาย ใช้ถ่ายภาพ บุคคลละลายฉากหลังได้อย่างสวยงามด้วยความสว่างถึง F/2.8 รวมถึงถ่ายทอดมุมมองภาพแนว Street Photography ได้อย่างมีเอกลักษณ์

TAMRON
Focus on the Future

Di III (for Sony full-frame mirrorless)

ZOOM LENSES

28-75mm F/2.8 Di III RXD
(Model A036)

29,990.-

17-28mm F/2.8 Di III RXD
(Model A046)

35,990.-

70-180mm F/2.8 Di III VXD
(Model A056)

41,990.-

17-28mm F/2.8 Di III RXD
(Model A046)

รับประกัน 3 ปี

Ø 67mm

Di III RXD LD XLD FLR MR

เลนส์ซูมมุมกว้าง F/2.8 ที่มีขนาดกะทัดรัด และเบาที่สุด น้ำหนักเพียง 440 กรัม และใช้ฟิลเตอร์ขนาดเพียง 67mm แต่ได้รับการออกแบบให้มีคุณภาพสูงรองรับกล้องไซ้เซนเซอร์ขนาด Full Frame (กล้อง Sony ตระกูล A9 และ A7) สามารถโฟกัสได้ใกล้สุด 19 ซม. ให้แฉกโฟคมสวยด้วยจำนวนม่านรูรับแสงถึง 9 ใบ อีกทั้งยังเป็นเลนส์ที่มีการซูมภายใน (Internal Zoom) จึงสะดวกอย่างยิ่งเมื่อต้องใช้งานบนกล้องที่ติดตั้งร่วมกับทิมบอล หรือไม้กันสั่นที่มักจะปรับตั้งสมดุลได้ยาก

28-75mm F/2.8 Di III RXD
(Model A036)

รับประกัน 3 ปี

Ø 67mm

Di III RXD LD XLD GM BBAR MR

เลนส์ซูมมาตรฐานสำหรับกล้อง Sony ในตระกูล A7, A9 และ A1 มาพร้อมค่าช่องรับแสง F/2.8 ด้วยขนาดที่กะทัดรัด มีน้ำหนักเบา เพียง 550 กรัม ทั้งยังโฟกัสได้ใกล้สุด 19 ซม. ทำให้ใช้งาน ได้อย่างคล่องตัว รวมถึงติดตั้งมอเตอร์โฟกัส RXD ที่โฟกัส ได้แม่นยำทั้งภาพนิ่ง และวิดีโอ

70-180mm F/2.8 Di III VXD
(Model A056)

รับประกัน 3 ปี

Ø 67mm

Di III VXD LD XLD GM BBAR2 FLR MR

เลนส์ซูมเทเลโฟโต้ F/2.8 ที่ฉีกกรอบการออกแบบโดยสิ้นเชิง ด้วยน้ำหนักเพียง 810 กรัม และใช้ฟิลเตอร์ขนาดเพียง 67mm แต่ให้คุณภาพดีเยี่ยมรองรับประสิทธิภาพของกล้องระดับโปรฯ ที่มีความละเอียดสูง หาโฟกัสได้รวดเร็ว และแม่นยำด้วยมอเตอร์ VXD ที่ล้ำหน้าที่สุดของ Tamron ร่วมด้วยความสามารถในการโฟกัสใกล้ 85 ซม. ตลอดช่วงซูม และพิเศษเมื่อซูมที่ 70mm และใช้การโฟกัสแบบ MF จะสามารถเข้าใกล้ได้ถึง 27 ซม. ให้อัตราขยายมากถึง 1:2 เท่า

Di III (for Sony full-frame mirrorless)

ALL-IN-ONE LENS & TELEPHOTO ZOOM LENSES

70-300mm F/4.5-6.3 Di III RXD
(Model A047)

18,990.-

28-200mm F/2.8-5.6 Di III RXD
(Model A071)

26,990.-

Warranty 3* Years Warranty

150-500mm F/5-6.7 Di III-A VC VXD
(Model A057)

49,990.-

Warranty 3* Years Warranty

28-200mm F/2.8-5.6 Di III RXD
(Model A071)

รับประกัน 3 ปี

DGP 2021 Consumer Choice 2020 金賞

EISA Award Best Product 2020-2021 TAMRON 28-200mm F/2.8-5.6 Di III RXD

Ø 67mm

Di III RXD LD XLD BBAR FLR MR

สานต่อตำนานเลนส์อเนกประสงค์ด้วยเลนส์รุ่นนี้ที่มีคุณภาพสูงขึ้น และมีความสว่างมากขึ้นถึง F/2.8 แต่ยังคงมีน้ำหนักที่เบาเพียง 575 กรัม พร้อมความสามารถในการโฟกัสใกล้สุด 19 ซม. ให้อัตราขยายสูงสุด 1:3.1 เท่า ทำให้ทุกทริปของคุณมีความคล่องตัว และสนุกกับการเดินทางได้อย่างเต็มที่ด้วยเลนส์เพียงตัวเดียว ที่เก่งครบรอบด้าน

70-300mm F/4.5-6.3 Di III RXD
(Model A047)

Ø 67mm

Di III RXD LD BBAR MR

เลนส์ที่จะมอบประสบการณ์เทเลโฟโต้ระดับ 300mm ในราคาที่คุ้มค่าที่สุด ทั้งยังใช้งานคล่องตัวด้วยขนาดที่เล็ก และน้ำหนักเบาเพียง 545 กรัม เท่านั้น แต่ให้คุณภาพที่ดีสม่ำเสมอตลอดช่วงซูม ทั้งยังโฟกัสได้รวดเร็ว และแม่นยำด้วยมอเตอร์โฟกัส RXD

150-500mm F/5-6.7 Di III-A VC VXD
(Model A057)

รับประกัน 3 ปี

Ø 82mm

Di III VC VXD LD XLD BBAR2 FLR MR

เลนส์ซูมอัลตร้าเทเลโฟโต้ระดับที่มีขนาดกะทัดรัด และมีความคล่องตัวสูง ด้วยช่วงซูมที่กว้าง แต่มีรอบซูมเพียง 75 องศา จึงปรับการซูมได้อย่างรวดเร็ว มาพร้อมความสามารถในการโฟกัสใกล้สุดเพียง 60 ซม. และระบบป้องกันการสั่นไหว VC ประสิทธิภาพสูง ทั้งยังโฟกัสได้รวดเร็ว และแม่นยำด้วยมอเตอร์โฟกัส VXD

TAMRON
Focus on the Future

Di III-A (for Sony APS-C mirrorless)

ZOOM LENSES



11-20mm F/2.8 Di III-A RXD
(Model B060)

28,990.-

17-70mm F/2.8 Di III-A VC RXD
(Model B070)

29,990.-

11-20mm F/2.8 Di III-A RXD
(Model B060)

รับประกัน 3 ปี

Ø 67mm

Di III-A RXD LD XLD GM BBAR2 FLR MR

เลนส์ซูมมุมกว้างความสว่าง F/2.8 สำหรับกล้อง APS-C ของ Sony ให้มุมกว้างเทียบเท่า 16.5-35mm ในกล้อง Full Frame ขนาดเล็ก น้ำหนักเบา แต่มีคุณภาพสูง พร้อมด้วยมอเตอร์โฟกัส RXD ช่วยให้ใช้งานได้ดีทั้งในภาพนิ่ง และวิดีโอ เหมาะกับการถ่ายภาพท่องเที่ยว ภาพทิวทัศน์ รวมถึงการทำ Vlog

17-70mm F/2.8 Di III-A VC RXD
(Model B070)

รับประกัน 3 ปี

Ø 67mm

Di III-A VC RXD LD GM BBAR FLR MR

เลนส์ซูมคุณภาพสูงสำหรับกล้อง APS-C ของ Sony มีช่วงซูมเทียบเท่าเลนส์ 25.5-105mm ในกล้อง Full Frame ให้ความสว่างสูงสุด F/2.8 ตลอดช่วงซูม มาพร้อมระบบกันสั่น VC อันชาญฉลาด ที่มีประสิทธิภาพยอดเยี่ยมทั้งในภาพนิ่ง และวิดีโอ

TAMRON
Focus on the Future

Di II (for APS-C)

ZOOM LENSES

18 -200mm F/3.5-6.3 Di II VC
(Model B018) สำหรับ Canon, Nikon, Sony * *

9,990.-

18-270mm F/3.5-6.3 Di II VC PZD
b(Model B008) สำหรับ Nikon, Canon, Sony * *

15,990.-

10-24mm F/3.5-4.5 Di II VC HLD
(Model B023) สำหรับ Canon, Nikon

23,990.-

18-400mm F/3.5-6.3 Di II VC HLD
(Model B028) สำหรับ Canon, Nikon

29,990.-

Warranty 3 Years Warranty

18-400mm F/3.5-6.3 Di II VC HLD

(Model B028) สำหรับ Canon, Nikon
รับประกัน 3 ปี
Ø 72mm

Di II | VC | HLD | LD | MR

ที่สุดของเลนส์ซูมอเนกประสงค์สำหรับ DSLR เซนเซอร์ขนาด APS-C ให้ช่วงทางยาวโฟกัสกว้างที่สุดถึง 22.2X ซูมใกล้สุดเทียบเท่าเลนส์ 620mm (เมื่อเทียบกับกล้อง 35mm) พร้อมระบบป้องกันการสั่นไหว VC และความสามารถในการโฟกัสใกล้ได้อัตราขยาย 1:2.9 เท่า ทุกอย่างครบจบในเลนส์นี้เพียงตัวเดียว

10-24mm F/3.5-4.5 Di II VC HLD

V(Model B023) สำหรับ Canon, Nikon
รับประกัน 1 ปี
Ø 77mm

Di II | VC | HLD | LD | XLD | ASL | BBAR | MR

เลนส์มุมกว้างสำหรับกล้อง DSLR แบบ APS-C ที่ให้คุณภาพสูง ด้วยชิ้นเลนส์มากถึง 16 ชิ้น แบ่งเป็น 11 กลุ่ม พร้อมการเคลือบผิวเลนส์แบบ BBAR, ระบบป้องกันการสั่นไหว VC และ ระบบมอเตอร์โฟกัส HLD

18-200mm F/3.5-6.3 Di II VC

(Model B018) สำหรับ Canon, Nikon, Sony * *
รับประกัน 1 ปี
Ø 62mm

Di II | VC | LD | MR

เลนส์ที่รองรับการใช้งานได้อย่างคล่องตัว และให้คุณภาพสูง เหมาะสำหรับการเดินทางท่องเที่ยว มีขนาดเล็ก และน้ำหนักเบาที่สุดในโลก

18-270mm F/3.5-6.3 Di II VC PZD

(Model B008) สำหรับ Canon, Nikon, Sony * *
รับประกัน 1 ปี
Ø 62mm

Di II | VC | PZD | LD | AD | ASL

เลนส์ซูมมุมกว้าง 15X ขนาดเลนส์เล็กที่สุดในโลก มาพร้อมระบบป้องกันการสั่นไหว และระบบมอเตอร์โฟกัสอัตโนมัติ PZD ที่ทำงานเงียบ แม่นยำ และมีประสิทธิภาพสูง

TAMRON
Focus on the Future

Di (for DSLR full-frame)

FIXED LENSES

SP 85mm F/1.8 Di VC USD
(Model F016) สำหรับ Canon, Nikon, Sony * *

31,990.-

SP 45mm F/1.8 Di VC USD
(Model F013) สำหรับ Canon, Nikon, Sony * *

24,990.-

SP 90mm F/2.8 Di MACRO 1:1 VC USD
(Model F017) สำหรับ Canon, Nikon, Sony * *

27,990.-

SP 35mm F/1.8 Di VC USD
(Model F012) สำหรับ Canon, Nikon, Sony**

24,990.-

SP 35mm F/1.4 Di USD
(Model F045) สำหรับ สำหรับ Canon , Nikon
รับประกัน 3 ปี
Ø 72

Di SP USD LD GM BBAR2 FLR MR

เลนส์เกรด SP คุณภาพสูงสำหรับกล้อง DSLR ที่มีความสว่างถึง F/1.4 เบลอฉากหลังได้อย่างสวยงาม นุ่มนวล ทั้งยังช่วยให้ใช้งานได้สะดวกยิ่งขึ้นในที่แสงน้อย ออกแบบอย่างประณีตและคำนึงถึงคุณภาพสูงสุดด้วยชิ้นเลนส์พิเศษ LD และ GM รวมกันมากถึง 7 ชิ้นเลนส์ ร่วมด้วยการเคลือบผิวแบบ BBAR-G2และการโฟกัสที่แม่นยำด้วยมอเตอร์โฟกัส USD นี่จึงเป็นเลนส์ที่มีคุณภาพ และประสิทธิภาพสูงที่สุดรุ่นหนึ่งที่ Tamron เคยผลิตมา

SP 35mm F/1.4 Di USD
(Model F045) สำหรับ สำหรับ Canon, Nikon

29,990.-

** ไม่มีระบบกันสั่น(VC) เนื่องจากมีระบบกันสั่นในตัวกล้องอยู่แล้ว

SP 35mm F/1.8 Di VC USD
(Model F012) สำหรับ Canon, Nikon, Sony**
รับประกัน 1 ปี
Ø 67mm

Di SP VC USD LD XLD BBAR eBAND MR

เลนส์มุมกว้าง 35mm ที่ได้รับการออกแบบมาให้สามารถใช้งานได้อย่างคล่องตัว ด้วยการผสานความสามารถทั้งค่าช่องรับแสงที่สว่าง F/1.8 กับระบบป้องกันการสั่นไหวประสิทธิภาพสูง และยังสามารถโฟกัสใกล้สุดถึง 20 ซม.

SP 45mm F/1.8 Di VC USD
(Model F013) สำหรับ Canon, Nikon, Sony * *
รับประกัน 1 ปี
Ø 67mm

Di SP VC USD LD BBAR eBAND MR

เลนส์มาตรฐานสำหรับการถ่ายภาพทั่วไป และยังใช้งานได้อย่างดีสำหรับการถ่ายภาพพอร์ตเทรต ที่มาพร้อมระบบป้องกันการสั่นไหวประสิทธิภาพสูง และมีความสามารถในการโฟกัสใกล้สุดถึง 29 ซม.

SP 85mm F/1.8 Di VC USD
(Model F016) สำหรับ Canon, Nikon, Sony * *
รับประกัน 3 ปี
Ø 67mm

Di SP VC USD LD XLD BBAR eBAND MR

เลนส์พอร์ตเทรตประสิทธิภาพสูง ที่มาพร้อมระบบป้องกันการสั่นไหว VC ช่วยให้การถ่ายภาพบุคคลในแสงธรรมชาติสามารถทำได้สะดวก และได้ผลที่ยอดเยี่ยมมากขึ้น อีกทั้งยังได้โบเก้ที่กลมสวยงามดูเป็นธรรมชาติ

SP 90mm F/2.8 Di MACRO 1:1 VC USD
(Model F017) สำหรับ Canon, Nikon, Sony * *
รับประกัน 3 ปี
Ø 62mm

Di SP VC USD LD XLD BBAR eBAND MR

เลนส์มาโครคุณภาพสูงที่ออกแบบมาสำหรับการใช้งานบนกล้องความละเอียดสูงโดยเฉพาะ ที่มาพร้อมชิ้นเลนส์พิเศษและเทคโนโลยีการเคลือบผิวล่าสุด เพื่อคุณภาพ สีสัน และรายละเอียดสำหรับการถ่ายภาพมาโครระดับงานศิลป์

TAMRON
Focus on the Future

Di (for DSLR full-frame)

ZOOM LENSES

17-35mm F/2.8-4 Di OSD
(Model A037) สำหรับ Nikon, Canon

24,990.-

Warranty 3* Years Warranty

35-150mm F/2.8-4 Di VC OSD
(Model A043) สำหรับ Nikon, Canon

29,990.-

Warranty 3* Years Warranty

100-400mm F/4.5-6.3 Di VC USD
(Model A035) สำหรับ Nikon, Canon

29,990.-

Warranty 3* Years Warranty

70-210mm F/4 Di VC USD
(Model A034) สำหรับ Nikon, Canon

34,990.-

Warranty 3* Years Warranty

17-35mm F/2.8-4 Di OSD
(Model A037) สำหรับ Canon, Nikon
รับประกัน 3 ปี
Ø 77mm

Di OSD LD GM BBAR MR

เลนส์มุมกว้างที่เน้นความคล่องตัวด้วยน้ำหนักที่เบาเพียง 460 กรัม ให้มุมกว้างถึง 17mm โดยมีค่าช่องรับแสงเริ่มต้นความสว่างถึง F/2.8 มาพร้อมมอเตอร์โฟกัส OSD ที่ทำงานได้เงียบที่สุด เหมาะสำหรับทั้งภาพนิ่ง และวิดีโอ

35-150mm F/2.8-4 Di VC OSD
(Model A043) สำหรับ Canon, Nikon
รับประกัน 3 ปี
Ø 77mm

Di VC HLD LD MR

เลนส์อเนกประสงค์ที่มาในแนวคิดใหม่ "Portrait Zoom" ด้วยทางยาวโฟกัสที่ครอบคลุมช่วงเลนส์ที่ใช้ในการถ่ายภาพบุคคลเป็นหลัก สะดวกสำหรับการถ่ายภาพบุคคลได้หลากหลายสัดส่วน ทั้งเต็มตัว ไปจนถึงโคลสอัพเฉพาะใบหน้าด้วยเลนส์เพียงตัวเดียว ทั้งยังเป็นเลนส์ที่ยอดเยี่ยมสำหรับการท่องเที่ยวด้วยเช่นกัน มาพร้อมมอเตอร์โฟกัส OSD ที่แม่นยำ และระบบป้องกันการสั่นไหว VC ที่มีประสิทธิภาพสูงถึง 5 สตอป

70-210mm F/4 Di VC USD
(Model A034) สำหรับ Canon, Nikon
รับประกัน 3 ปี
Ø 67mm

Di VC USD LD MR

เลนส์เทเลโฟโต้ช่วงซูมยอดนิยมคุณภาพสูง ที่มาพร้อมค่าช่องรับแสง F/4 อีกทั้งยังมีระบบป้องกันการสั่นไหว VC ประสิทธิภาพสูง 4 สตอป มอเตอร์โฟกัส USD ที่รวดเร็วและแม่นยำ รวมถึงสามารถโฟกัสได้ไกลถึง 95 ซม. โดยมีน้ำหนักเบาเพียง 850 กรัม

100-400mm F/4.5-6.3 Di VC USD
(Model A035) สำหรับ Canon, Nikon
รับประกัน 3 ปี
Ø 67mm

Di VC USD LD eBAND MR

ซูมใกล้ถึง 400mm ใช้งานคล่องตัวด้วยขนาดที่กะทัดรัด พร้อมด้วยระบบป้องกันการสั่นไหว VC ประสิทธิภาพสูงถึง 4 สตอป และมอเตอร์โฟกัส USD ซึ่งทำให้การโฟกัสรวดเร็ว และแม่นยำ

TAMRON
Focus on the Future

Di (for DSLR full-frame)

ZOOM LENSES

SP 150-600mm F/5-6.3 Di VC USD G2
(Model A022) สำหรับ Nikon, Canon, Sony * *

48,990.-

SP 70-200mm F/2.8 Di VC USD G2
(Model A025) สำหรับ Canon, Nikon

49,990.-

SP 15-30mm F/2.8 Di VC USD G2
(Model A041) สำหรับ Canon, Nikon

47,990.-

SP 24-70mm F/2.8 Di VC USD G2
(Model A032) สำหรับ Canon, Nikon

45,990.-

SP 15-30mm F/2.8 Di VC USD G2
(Model A041) สำหรับ Canon, Nikon
รับประกัน 3 ปี
Ø N/A

Di SP VC USD LD XGM AX BBAR eBAND MR

ที่สุดของเลนส์มุมกว้างคุณภาพเยี่ยม กับฟังก์ชั่นประสิทธิภาพสูง หรือจะเป็นระบบป้องกันการสั่นไหว VC ประสิทธิภาพสูง 4.5 สตอป มอเตอร์ไฟกัส USD ที่รวดเร็ว และแม่นยำ ร่วมด้วยชั้นเลนส์และการเคลือบผิวแบบพิเศษสำหรับเลนส์ระดับโปรฯ

SP 24-70mm F/2.8 Di VC USD G2
(Model A032) สำหรับ Canon, Nikon
รับประกัน 3 ปี
Ø 82mm

Di SP VC USD LD XR GM BBAR eBAND MR

เลนส์ซูมมาตรฐานที่ให้คุณภาพสูงสุด พร้อมด้วยฟังก์ชั่นที่รอบด้านครบครัน ไม่ว่าจะเป็นระบบป้องกันการสั่นไหว VC ประสิทธิภาพสูงถึง 5 สตอป มอเตอร์ไฟกัส USD ที่รวดเร็ว และแม่นยำ

SP 70-200mm F/2.8 Di VC USD G2
(Model A025) สำหรับ Canon, Nikon
รับประกัน 3 ปี
Ø 77mm

Di SP VC USD LD XLD BBAR eBAND MR

เลนส์ซูมเทเลโฟโต้สำหรับช่างภาพอาชีพ ด้วยค่าช่องรับแสง F/2.8 ตลอดช่วงซูม และมาพร้อมกับฟังก์ชั่นระดับท็อปสุด ทั้งระบบป้องกันการสั่นไหวประสิทธิภาพสูง 5 สตอป และมอเตอร์ USD ที่ไฟกัสได้รวดเร็ว และแม่นยำ

SP 150-600mm F/5-6.3 Di VC USD G2
(Model A022) สำหรับ Canon, Nikon, Sony**
รับประกัน 3 ปี
Ø 95mm

Di SP VC USD LD BBAR eBAND MR

เลนส์ซูมซุปเปอร์เทเลโฟโต้ เหมาะกับการถ่ายภาพระยะไกล ซูมไกลถึง 600mm (ประมาณ 900mm เมื่อใช้บนกล้อง APS-C) โดยที่มีน้ำหนักเพียง 2 กก. เท่านั้น เหมาะสำหรับการถ่ายภาพสัตว์ป่า นก และทิวทัศน์กลางแจ้งทุกประเภท

TAMRON
Focus on the Future

คุณสมบัติจำเฉพาะ	รุ่น	ความยาวโฟกัส	รูรับแสง	ฟิลเตอร์	เมาท์	ราคา
Di III OSD LD GM BBAR FLR MR	(Model F050)	20mm	F/2.8	∅ 67	Sony FE	13,990.-
Di III OSD LD GM BBAR FLR MR	(Model F051)	24mm	F/2.8	∅ 67	Sony FE	13,990.-
Di III OSD LD GM BBAR FLR MR	(Model F053)	35mm	F/2.8	∅ 67	Sony FE	13,990.-
Di III RXD LD XLD FLR MR	(Model A046)	17-28mm	F/2.8	∅ 67	Sony FE	35,990.-
Di III RXD LD XLD FLR MR	(Model A036)	28-75mm	F/2.8	∅ 67	Sony FE	29,990.-
Di III VXD LD XLD GM BBAR2 FLR MR	(Model A056)	70-180mm	F/2.8	∅ 67	Sony FE	41,990.-
Di III VC VXD LD XLD BBAR2 FLR MR	(Model A057)	150-500mm	F/5-6.7	∅ 82	Sony FE	49,990.-
Di III RXD LD XLD BBAR FLR MR	(Model A071)	28-200mm	F/2.8-5.6	∅ 67	Sony FE	26,990.-
Di III RXD LD BBAR MR	(Model A047)	70-300mm	F/4.5-6.3	∅ 67	Sony FE	18,990.-
Di III-A RXD LD XLD GM BBAR2 FLR MR	(Model B060)	11-20mm	F/2.8	∅ 67	Sony E	28,990.-
Di III-A VC RXD LD GM BBAR FLR MR	(Model B070)	17-70mm	F/2.8	∅ 67	Sony E	29,990.-
Di SP VC USD LD XGM AX BBAR eBAND MR	(Model A041)	15-30mm	F/2.8	∅ N/A	Canon / Nikon	47,990.-
Di SP VC USD LD XR GM BBAR eBAND MR	(Model A032)	24-70mm	F/2.8	∅ 82	Canon / Nikon	45,990.-
Di SP VC USD LD XLD BBAR eBAND MR	(Model A025)	70-200mm	F/2.8	∅ 77	Canon / Nikon	49,990.-
Di SP VC USD LD BBAR eBAND MR	(Model A022)	150-600mm	F/5-6.3	∅ 95	Canon / Nikon / Sony**	48,990.-
Di SP VC USD LD XLD BBAR eBAND MR	(Model F012)	35mm	F/1.8	∅ 67	Canon / Nikon / Sony**	24,990.-
Di SP VC USD LD BBAR eBAND MR	(Model F013)	45mm	F/1.8	∅ 67	Canon / Nikon / Sony**	24,990.-
Di SP VC USD LD XLD BBAR eBAND MR	(Model F016)	85mm	F/1.8	∅ 67	Canon / Nikon / Sony**	31,990.-
Di SP VC USD LD XLD BBAR eBAND MR	(Model F017)	90mm	F/2.8	∅ 62	Canon / Nikon / Sony**	27,990.-
Di OSD LD GM BBAR MR	(Model A037)	17-35mm	F/2.8-4	∅ 77	Canon / Nikon / Sony**	24,990.-
Di VC HLD LD MR	(Model A043)	35-150mm	F/2.8-4	∅ 77	Canon / Nikon	29,990.-
Di VC USD LD MR	(Model A034)	70-210mm	F/4	∅ 67	Canon / Nikon	34,990.-
Di VC USD LD eBAND MR	(Model A035)	100-400mm	F/4.5-6.3	∅ 67	Canon / Nikon	29,990.-
Di II VC HLD LD MR	(Model B028)	18-400mm	F/3.5-6.3	∅ 72	Canon / Nikon	29,990.-
Di II VC HLD LD XLD ASL BBAR MR	(Model B023)	10-24mm	F/3.5-4.5	∅ 77	Canon / Nikon	23,990.-
Di II VC LD MR	(Model B018)	18-200mm	F/3.5-6.3	∅ 62	Canon / Nikon / Sony**	9,990.-
Di II VC PZD LD AD ASL	(Model B008)	18-270mm	F/3.5-6.3	∅ 62	Canon / Nikon / Sony**	15,990.-

** ไม่มีระบบกันสั่น(VC) เนื่องจากมีระบบกันสั่นในตัวกล้องอยู่แล้ว,สำหรับบอดี้ A-Mount

SP เลนส์ระดับ Super Performance ที่ได้รับการออกแบบมาอย่างประณีต และเปี่ยมด้วยคุณภาพที่ลงตัวกับการใช้งานระดับมืออาชีพ ทั้งยังเต็มไปด้วยพลังแห่งเทคโนโลยีล่าสุดที่ช่วยให้เลนส์มีประสิทธิภาพสูง

Di เลนส์ที่ออกแบบเพื่อรองรับกับกล้อง DSLR ที่มีเซ็นเซอร์รับภาพขนาด Full-Frame

Di II เลนส์ที่ออกแบบเพื่อรองรับกับกล้อง DSLR ที่มีเซ็นเซอร์รับภาพขนาด APS-C

Di III เลนส์ที่ออกแบบเพื่อรองรับกับกล้อง Mirrorless ที่มีเซ็นเซอร์รับภาพขนาด Full-Frame

Di III-A เลนส์ที่ออกแบบเพื่อรองรับกับกล้อง Mirrorless ที่มีเซ็นเซอร์รับภาพขนาด APS-C

VC Vibration Compensation ระบบป้องกันการสั่นไหว ประสิทธิภาพสูง

PZD Piezo Drive ระบบมอเตอร์โฟกัส ที่ทำงานได้รวดเร็ว แม่นยำ และช่วยให้สามารถออกแบบให้เลนส์ซูมอเนกประสงค์มีขนาดเล็กกะทัดรัดได้เพื่อเพิ่มความคล่องตัว และการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

USD Ultrasonic Silent Drive ระบบมอเตอร์โฟกัส จับภาพได้อย่างแม่นยำ โฟกัสรวดเร็ว และทำงานเงียบ สำหรับเลนส์คุณภาพสูงระดับมืออาชีพ

HLD High / Low torque-modulated Drive เป็นระบบมอเตอร์โฟกัสที่ TAMRON พัฒนาขึ้นมาใหม่ล่าสุด เหมาะกับเลนส์ที่เน้นให้มีขนาดกะทัดรัด แต่ต้องการกำลังสูง เพื่อขับเคลื่อนชิ้นเลนส์โฟกัสที่มีขนาดใหญ่

OSD Optimized Silent Drive เป็นระบบมอเตอร์โฟกัสที่เน้นการทำงานเงียบ ไม่เกิดเสียงรบกวนแม้ขณะบันทึกวิดีโอ และยังทำงานได้อย่างแม่นยำสำหรับภาพนิ่ง

RXD Rapid eXtra-silent stepping Drive เป็นระบบมอเตอร์โฟกัสที่ออกแบบมาให้ทำงานได้อย่างราบรื่น สำหรับการบันทึกวิดีโอ และยังคงความรวดเร็วแม่นยำสำหรับภาพนิ่ง

VXD Voice-coil eXtreme-torque Drive เป็นระบบมอเตอร์โฟกัสรุ่นใหม่ล่าสุด ออกแบบให้สามารถหาโฟกัสได้รวดเร็ว และแม่นยำที่สุด ด้วยการทำงานของชิ้นเลนส์ลอยตัว 2 ชุด ทั้งยังมีขนาดเล็ก และน้ำหนักเบา

MR Moisture Resistant Construction ระบบซีลป้องกันความชื้น เพื่อป้องกันไอน้ำ หรือความชื้นจากอากาศ ช่วยเพิ่มความมั่นใจยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อใช้งานนอกสถานที่

LD Low Dispersion ชิ้นเลนส์พิเศษ ช่วยควบคุมการกระจายของแสง ลดอาการคลาดสีในภาพถ่าย และช่วยเพิ่มสีสันสดใส พร้อมความคมชัดให้กับภาพได้มากยิ่งขึ้น

XLD Extra Low Dispersion ชิ้นเลนส์พิเศษ ที่ช่วยควบคุมการกระจายของแสง ลดอาการคลาดสีในภาพแม้ในการถ่ายภาพย้อนแสง ที่อาจเกิดในบริเวณขอบภาพ ทำให้ภาพสวยคมชัดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ

GM Glass Molded Aspherical ชิ้นเลนส์พิเศษที่ออกแบบมาเพื่อใช้งานร่วมกับชิ้นเลนส์ LD เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดความคลาดต่างๆ ที่เกิดขึ้นในเลนส์มุมกว้าง

XGM Extrapanded Glass Molded Aspherical ชิ้นเลนส์พิเศษขนาดใหญ่ ออกแบบมาเพื่อใช้งานร่วมกับชิ้นเลนส์ LD เพื่อประสิทธิภาพที่ดีในการลดความคลาดต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ในเลนส์ที่มีมุมกว้างเป็นพิเศษ

XR Extra Refractive index ชิ้นเลนส์พิเศษ ที่ช่วยควบคุมการหักเหของแสง และลดความคลาดต่างๆ ควบคุมให้ภาพมีสีสันคมชัด ได้คุณภาพที่ดียิ่งขึ้น และมีส่วนในการออกแบบเลนส์ที่ได้ขนาดเล็กลง

UXR ชิ้นเลนส์พิเศษ Ultra Extra Refractive Index ช่วยควบคุมการหักเหแสง และช่วยลดความคลาดต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่รักษาคุณภาพของเลนส์อเนกประสงค์ให้มีคุณภาพสูงตลอดช่วงซูม

AD ชิ้นเลนส์พิเศษ (Anomalous Dispersion) ช่วยควบคุมการกระจายของแสง ลดอาการคลาดสีในภาพ ช่วยเพิ่มคุณภาพ และให้สีสันที่ดีกับภาพถ่ายมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในเลนส์ซูมช่วงเทเลโฟโต้

ASL ชิ้นเลนส์พิเศษ (Aspherical) ช่วยลดความคลาด และความเหลื่อมต่างๆ โดยเฉพาะในเลนส์ซูม

BBAR Broad-Band Anti-Reflection เทคโนโลยีการเคลือบผิวเลนส์คุณภาพสูง ช่วยลดทอนแสงสะท้อนที่อาจเกิดกับเลนส์ที่มีชิ้นหน้าเลนส์ขนาดใหญ่ และช่วยลดอาการแสงหลอน หรือแสงแฟลร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

BBAR2 Broad-Band Anti-Reflection รุ่นที่ 2 เทคโนโลยีการเคลือบผิวเลนส์คุณภาพสูงที่ได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ช่วยลดทอนแสงสะท้อน ลดอาการแสงหลอน และแสงแฟลร์ได้ยอดเยี่ยมกว่าเดิม

eBAND Extended Bandwidth and Angular-Dependency เทคโนโลยีการเคลือบผิวเลนส์นาโนคุณภาพสูง ช่วยลดทอน และควบคุมแสงสะท้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยเพิ่มความคมชัดกับสีสันให้ภาพได้ดียิ่งขึ้น

FLR Fluorine Coating เทคโนโลยีการเคลือบผิวเลนส์ด้วยฟลูโอรีน เพื่อช่วยปกป้องเลนส์ชิ้นหน้าจากคราบสกปรกต่างๆ ลดการเกาะตัวของหยดน้ำ และคราบไขมันจากนิ้วมือ รวมถึงมีส่วนช่วยให้สามารถทำความสะอาดเลนส์ได้ง่ายดายยิ่งขึ้น

AX Anti-reflection eXpand Coating การเคลือบผิวที่ช่วยลดแสงหลอน (Ghosting) ด้วยเทคนิคการกระจายสารเคลือบได้อย่างทั่วถึง บนชิ้นเลนส์ที่มีความนูนมาก และทำให้ภาพมีคุณภาพสูงขึ้นแม้ที่ขอบภาพ

TAMRON
Focus on the Future

FOLLOW

AND GET MORE ON..

TAMRON *THAILAND*
https://www.facebook.com/TamronbyEastEnterprises

EEPSTORE
https://www.eepstore.com/

***EEP**.co.th*
https://www.eep.co.th/index.html

EEPblog
http://eepblog.com/

SERVICE CENTER

ศูนย์บริการฯ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2392-3130

TAMRON

Focus on the Future

EAST ENTERPRISES CO., LTD.

SOLE DISTRIBUTOR / ผู้แทนจำหน่ายแต่ผู้เดียวในประเทศไทย