

TAMRON
Focus on the Future



TAMRON
LENS CATALOGUE
2021-2022

Di III (for full-frame mirrorless)

FIXED LENSES

24mm F/2.8 Di III OSD M1:2

(Model F051)

For SONY E-mount

13,990.-

35mm F/2.8 Di III OSD M1:2

(Model F053)

For SONY E-mount

13,990.-



20mm F/2.8 Di III OSD M1:2

(Model F050)

For SONY E-mount

13,990.-



20mm F/2.8 Di III OSD M1:2

(Model F050)

รับประกัน 1 ปี

Ø 67mm

Di III OSD LD GM BBAR FLR MR

เลนส์มุมกว้างพิเศษขนาดกะทัดรัด มีน้ำหนักเบาเพียง 220 กรัม ที่มาพร้อมฟังก์ชันถ่ายภาพมาโครด้วยอัตราขยายถึง 1:2 เท่า ฟิล์มกันน้ำด้วยมอดอร์ฟิล์ม OSD เป็นเลนส์ที่ช่วยเปิดประสบการณ์ใหม่ ด้วยมุมมองที่กว้างกว่า ทั้งยังสามารถเข้าใกล้เพื่อสร้างสรรคภาพ และองค์ประกอบภาพที่แตกต่างอย่างไม่น่ามาก่อน



24mm F/2.8 Di III OSD M1:2

(Model F051)

รับประกัน 1 ปี

Ø 67mm

Di III OSD LD GM BBAR FLR MR

เลนส์มุมกว้าง 24mm ที่ทุกคนคุ้นเคย แต่มาในขนาดที่กะทัดรัด และมีน้ำหนักเบาเพียง 215 กรัม ฟิล์มกันน้ำเพียง 12 ซม. ให้อัตราขยายสูงถึง 1:2 เท่า สะดวกทั้งกับการถ่ายภาพนิ่ง และเหมาะกับการผลิตผลงานด้านวิดีโอด้วย อาทิ Vlog หรือ การถ่ายวีรอสั้นๆที่ไว รอบทั้งลดการสั่นไหวของเลนส์ที่ติดตั้งร่วมกับกันชอค หรือใช้กันสั่นที่ปรับตั้งสมดุลได้ยาก



35mm F/2.8 Di III OSD M1:2

(Model F053)

รับประกัน 1 ปี

Ø 67mm

Di III OSD LD GM BBAR FLR MR

เลนส์มุมกว้างแบบมาตรฐานที่ให้มุมมองที่พอเหมาะ จึงใช้ถ่ายภาพได้หลากหลายประเภท มาพร้อมฟังก์ชันถ่ายภาพมาโครด้วยอัตราขยายถึง 1:2 เท่า จึงสามารถสนุกกับการถ่ายภาพอาหาร หรือขนมที่ร้านกาแฟสุดโปรดได้อย่างง่ายดาย ใช้ถ่ายภาพ บุคคลละลายฉากหลังได้อย่างสวยงามด้วยควาสว่างถึง F/2.8 รอบทั้งถ่ายถอดมุมมองภาพแนว Street Photography ได้อย่างมีเอกลักษณ์

Di III (for full-frame mirrorless)

ZOOM LENSES



17-28mm F/2.8 Di III RXD

(Model A046)
For SONY E-mount

35,990.-



28-75mm F/2.8 Di III VXD G2

(Model A063)
For SONY E-mount

35,990.-



70-180mm F/2.8 Di III VXD

(Model A056)
For SONY E-mount

41,990.-



*ลงทะเบียนออนไลน์ภายใน 7 วันนับจากวันซื้อ รับสิทธิ์ขยายเวลาการรับประกันนานถึง 3 ปี
(เฉพาะรุ่นและสินค้าที่มีใบรับประกันของบริษัท อีลค อีเอนเตอร์ไพรส์ จำกัดเท่านั้น)



17-28mm F/2.8 Di III RXD

(Model A046)

รับประกัน 3 ปี

Ø 67mm

Di III RXD LD XLD FLR MR



เลนส์ซูมแนวกว้าง F/2.8 ที่มีขนาดกะทัดรัด และเบาที่สุด น้ำหนักเพียง 440 กรัม และใช้ฟิลเตอร์ขนาดเพียง 67mm แต่ได้รับการออกแบบให้มีความทนทานสูงรองรับกล้องใช้เซนเซอร์ขนาด Full Frame (กล้อง Sony ซีรีส์ A1, A9 และ A7) สามารถโฟกัสได้ใกล้สุด 19 ซม. ให้เวลาโฟกัสด้วยจำนวนม่านรูรับแสง

ถึง 9 ใบ อีกทั้งยังเป็นเลนส์ที่มีการซูมภายใน (Internal Zoom) จึงสะดวกอย่างยิ่งเมื่อต้องใช้งานบนกล้องที่ติดตั้งร่วมกับ



28-75mm F/2.8 Di III VXD G2

(Model A063)

รับประกัน 3 ปี

Ø 67mm

Di III VXD LD GM BBAR2 FLR MR

เลนส์ซูมมาตรฐานรุ่นที่ 2 (G2) ที่ได้รับการปรับปรุงการออกแบบ และพัฒนาให้มีความทนทาน และประสิทธิภาพสูงขึ้น แต่ยังคงความกะทัดรัด และมีน้ำหนักเบาเพียง 540 กรัม ใช้งานได้ดียิ่งขึ้นด้วยคุณสมบัติการซูมที่นิ่ง และรวดเร็ว รองรับการใช้งานที่หนัก และอเนกประสงค์เหมือน TAMRON Lens Utility



70-180mm F/2.8 Di III VXD

(Model A056)

รับประกัน 3 ปี

Ø 67mm

Di III VXD LD XLD GM BBAR2 FLR MR



เลนส์ซูมเทเลโฟโต้ F/2.8 ที่ฉีกกรอบการออกแบบโดยสิ้นเชิง ด้วยน้ำหนักเพียง 810 กรัม และใช้ฟิลเตอร์ขนาดเพียง 67mm แต่ให้คุณภาพที่ยอดเยี่ยมรองรับประสิทธิภาพของกล้องระดับโปรฯ ที่มีความละเอียดสูง ให้ความชัดเร็ว และแม่นยำด้วยมอเตอร์ VXD ที่ล้ำหน้าที่สุดของ Tamron รวมด้วยความสามารถในการโฟกัสใกล้ 85 ซม. ตลอดจนช่วงซูม และพิเศษเมื่อซูมที่ 70mm และใช้การโฟกัสแบบ MF จะสามารถเข้าใกล้ได้ถึง 27 ซม. ให้อัตราขยายมากถึง 1:2 เท่า

Di III (for full-frame mirrorless)

TELEPHOTO ZOOM LENSES


70-300mm F/4.5-6.3 Di III RXD

 (Model A047)
 For SONY E-mount

18,990.-

150-500mm F/5-6.7 Di III VC VXD

 (Model A057)
 For SONY E-mount

49,990.-


*ลดทะนงออนไลน์ภายใน 7 วันนับจากวันที่ซื้อ รับสิทธิ์ขยายเวลาการรับประกันนานถึง 3 ปี
 (เฉพาะรุ่นที่ส่งมอบพร้อมกับกล่องบรรจุภัณฑ์ Tamron และคู่มือการใช้งานเท่านั้น)
 (เฉพาะรุ่นที่ส่งมอบพร้อมกับกล่องบรรจุภัณฑ์ Tamron และคู่มือการใช้งานเท่านั้น)


70-300mm F/4.5-6.3 Di III RXD

(Model A047)

รับประกัน 1 ปี

Ø 67mm

Di III RXD LD BBAR MR

เลนส์ที่จะมอบประสบการณ์การถ่ายภาพได้ระดับ 300mm ในราคาที่คุ้มค่าที่สุด ทั้งยังใช้งานคล่องตัวด้วยขนาดที่เล็ก และน้ำหนักเบาเพียง 545 กรัม เท่านั้น แต่ให้คุณภาพที่ดีไม่แพ้เลนส์เกรดสูงอื่นๆ ทั้งยังโฟกัสได้รวดเร็ว และแม่นยำด้วยมอเตอร์โฟกัส RXD


150-500mm F/5-6.7 Di III VC VXD

(Model A057)

รับประกัน 3 ปี

Ø 82mm

Di III VC VXD LD XLD BBAR FLR MR

เลนส์รุ่นนี้จะสร้างภาพได้ระดับที่มีขนาดกะทัดรัด และมีความคล่องตัวสูง ด้วยช่วงซูมที่กว้าง แต่มีรอบซูมเพียง 75 องศา จึงปรับการซูมได้อย่างรวดเร็ว มาพร้อมความสามารถในการโฟกัสที่คล่องตัวเพียง 60 ซม. และระบบป้องกันการสั่นไหว VC ประสิทธิภาพสูง ทั้งยังโฟกัสได้รวดเร็ว และแม่นยำด้วยมอเตอร์โฟกัส VXD

Di III (for full-frame mirrorless)

ALL-IN-ONE LENS


28-200mm F/2.8-5.6 Di III RXD

(Model A071)

For SONY E-mount

26,990.-

35-150mm F/2-2.8 Di III VXD

(Model A058)

For SONY E-mount

67,990.-


*ลงทะเบียนออนไลน์ภายใน 7 วันนับจากวันซื้อ รับสิทธิ์ขยายเวลาการรับประกันนานถึง 3 ปี

(เฉพาะรุ่นและสินค้าที่อยู่ในระบบประกันของบริษัท อีลิก อิเล็คทรอนิกส์ จำกัด เท่านั้น)


28-200mm F/2.8-5.6 Di III RXD

(Model A071)

รับประกัน 3 ปี

Ø 67mm

Di III RXD LD XLD BBAR FLR MR



เลนส์ตัวนี้เหมาะสำหรับถ่ายภาพระยะใกล้ถึงไกลด้วยเลนส์ซูมที่มีน้ำหนักเบาเพียง 575 กรัม พร้อมความสามารถในการโฟกัสที่ไกลสุด 19 ซม. ให้อัตราขยายสูงสุด 1:3.1 เท่า ทำให้ทุกกริยาของคุณมีความชัดเจน และสนุกกับการเดินทางได้อย่างเต็มที่ด้วยเลนส์เพียงตัวเดียว ที่ทั้งครบรอบด้าน


35-150mm F/2-2.8 Di III VXD

(Model A058)

รับประกัน 3 ปี

Ø 82mm

Di III VXD LD GM BBAR FLR MR

เลนส์ซูมที่เสมือนการครอบเอาเลนส์ Prime หลายทางยาว โฟกัส เข้าไว้ในเลนส์เดียวกัน ด้วยคุณภาพที่ยอดเยี่ยมน และ ความสว่าง สูงตลอดช่วงซูม แต่มาพร้อมความคล่องตัวที่ไม่ได้ จากเลนส์แบบอื่น ๆ ทั้งยังสามารถโฟกัสได้ใกล้มากที่สุดถึง 33 ซม. ให้อัตราขยายมากที่สุดถึง 1:5.7 เท่า จึงสามารถ ใช้ในการถ่ายภาพโคลอสเซียมได้อย่างดี ใช้งานได้อย่างยอดเยี่ยม ทั้งในภาพนิ่ง และวิดีโอ รองรับการใช้งานต่าง และแอปพลิเคชัน TAMRON Lens Utility

Di III-A (for APS-C mirrorless)

ZOOM LENSES

11-20mm F/2.8 Di III-A RXD

(Model B060)

For SONY E-mount

28,990.-



17-70mm F/2.8 Di III-A VC RXD

(Model B070)

For SONY E-mount / FUJIFILM X-mount

29,990.-



18-300mm F/3.5-6.3 Di III-A VC VXD

(Model B061)

For SONY E-mount / FUJIFILM X-mount

26,990.-



*ลดกระเปาะออนไลน์ภายใน 7 วันนับจากวันซื้อ รับสิทธิ์ขยายเวลาการรับประกันนานถึง 3 ปี

(เฉพาะรุ่นและสินค้าที่มีใบรับประกันของบริษัท อัลต้า เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด เท่านั้น)



11-20mm F/2.8 Di III-A RXD

(Model B060)

รับประกัน 3 ปี

Ø 67mm

Di III-A RXD LD XLD GM BBAR2 FLR MR

เลนส์ซูมแบบกว้างความสว่าง F/2.8 สำหรับกล้อง APS-C ของ Sony ให้มุมมองกว้างเทียบเท่า 16.5-35mm ในกล้อง Full Frame ขนาดเล็ก น้ำหนักเบา แต่มีคุณภาพสูง พร้อมด้วยมอเตอร์ ไรบิล RXD ช่วยให้ใช้งานได้ดีทั้งในภาพนิ่ง และวิดีโอ เหมาะกับการถ่ายภาพท่องเที่ยว ภาพทิวทัศน์ รวมถึงการถ่าย Vlog



17-70mm F/2.8 Di III-A VC RXD

(Model B070)

รับประกัน 3 ปี

Ø 67mm

Di III-A VC RXD LD GM BBAR2 FLR MR

เลนส์ซูมคุณภาพสูงสำหรับกล้อง APS-C ของ Sony มีช่วงซูมเทียบเท่าเลนส์ 25.5-105mm ในกล้อง Full Frame ให้ความสว่าง สูงสุด F/2.8 ตลอดช่วงซูม มาพร้อมระบบกันสั่น VC อันชาญฉลาด ที่มีประสิทธิภาพยอดเยี่ยมทั้งในภาพนิ่ง และวิดีโอ



18-300mm F/3.5-6.3 Di III-A VC VXD

(Model B061)

รับประกัน 3 ปี

Ø 67mm

Di III-A VC VXD LD ASL BBAR2 FLR MR

เลนส์ซูมแบบประสมสำหรับกล้องขนาด APS-C มีทั้งภาพนิ่งและวิดีโอด้วยมอเตอร์ VXD พร้อมระบบป้องกันการสั่นไหว VC และความสามารถในการโฟกัสที่ลึกที่สุดถึง 15 ซม. ให้อัตราขยายมาสูงที่สุดถึง 1:2 เท่า โดยที่เลนส์ยังคงมีขนาดกะทัดรัด และมีน้ำหนักเพียง 620 กรัม เท่านั้น

Di II (for DSLR APS-C)

ZOOM LENSES

18-270mm F/3.5-6.3 Di II VC PZD
(Model B008)
For CANON EF-mount, NIKON F-mount, SONY A-mount*

15,990.-



10-24mm F/3.5-4.5 Di II VC HLD
(Model B023)
For CANON EF-mount, NIKON F-mount

23,990.-



18-400mm F/3.5-6.3 Di II VC HLD
(Model B028)
For CANON EF-mount, NIKON F-mount

29,990.-



*ลงทะเบียนออนไลน์ภายใน 7 วันนับจากวันที่ซื้อ รับสิทธิ์ขยายเวลาการรับประกันนานถึง 3 ปี
(เฉพาะรุ่นและสินค้าที่มีใบรับประกันของบริษัท อีลส์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัดเท่านั้น)

*ไม่มีระบบกันสั่น(VC) เนื่องจากมีระบบกันสั่นในตัวกล้องอยู่แล้ว



18-400mm F/3.5-6.3 Di II VC HLD
(Model B028)

รับประกัน 3 ปี

Ø 72mm

Di II VC HLD LD MR



ที่สุดของเลนส์ซูมอเนกประสงค์สำหรับ DSLR เซนเซอร์ขนาด APS-C ในช่วงทางยาวโฟกัสกว้างที่สุดถึง 22.2X ซูมไกลสุดเทียบเท่าเลนส์ 620mm (เมื่อเทียบกับกล้อง 35mm) พร้อมระบบป้องกันการสั่นไหว VC และความสามารถในการโฟกัสที่รวดเร็วด้วย 1:2.9 เท่า ทุกอย่างครบจบในเลนส์นี้เพียงตัวเดียว



10-24mm F/3.5-4.5 Di II VC HLD
(Model B023)

รับประกัน 1 ปี

Ø 77mm

Di II VC HLD LD XLD ASL BBAR MR



เลนส์แบบกว้างสำหรับกล้อง DSLR แบบ APS-C ที่ให้คุณภาพสูงด้วยชิ้นเลนส์มากถึง 16 ชิ้น แบ่งเป็น 11 กลุ่ม พร้อมการเคลือบผิวเลนส์แบบ BBAR ระบบป้องกันการสั่นไหว VC และ ระบบมอเตอร์โฟกัส HLD



18-270mm F/3.5-6.3 Di II VC PZD
(Model B008)

รับประกัน 1 ปี

Ø 62mm

Di II VC PZD LD AD ASL



เลนส์ซูมแบบกว้าง 15X ขนาดเลนส์เล็กที่สุดในโลก มาพร้อมระบบป้องกันการสั่นไหว และระบบมอเตอร์โฟกัสอัตโนมัติ PZD ที่ทำงานเงียบ แม่นยำ และมีประสิทธิภาพสูง

Di (for DSLR full-frame)

FIXED LENSES

SP 45mm F/1.8 Di VC USD
(Model F013)

For CANON EF-mount, NIKON F-mount, SONY A-mount*

24,990.-



SP 85mm F/1.8 Di VC USD
(Model F016)

For CANON EF-mount, NIKON F-mount, SONY A-mount*

31,990.-



SP 90mm F/2.8 Di MACRO 1:1 VC USD
(Model F017)

For CANON EF-mount, NIKON F-mount, SONY A-mount*

27,990.-



SP 35mm F/1.8 Di VC USD
(Model F012)

For CANON EF-mount, NIKON F-mount, SONY A-mount*

24,990.-

SP 35mm F/1.4 Di USD
(Model F045)

For CANON EF-mount, NIKON F-mount

29,990.-



SP 35mm F/1.4 Di USD

(Model F045) สำหรับ สำหรับ Canon, Nikon

รับประกัน 3 ปี

Ø 72



เลนส์เกรด SP คุณภาพสูงสำหรับกล้อง DSLR ที่มีความสว่างถึง F/1.4 ในเวลาหลังได้อย่างสวยงาม มุมมอง ที่ยังช่วยให้ใช้งานได้สะดวกยิ่งขึ้นในที่แสงน้อย ออกแบบอย่างประณีต และคำนึงถึงคุณภาพสูงสุดด้วยชิ้นเลนส์พิเศษ LD และ GM รวมกันมากถึง 7 ชิ้นเลนส์ ร่วมกับการเคลือบผิวแบบ BBAR-G2 และการโฟกัสที่แม่นยำด้วยมอเตอร์โฟกัส USD นี้จึงเป็นเลนส์ที่มีคุณภาพ และประสิทธิภาพสูงที่สุดรุ่นหนึ่งที่ Tamron เคยผลิตมา

* ลงทะเบียนออนไลน์ภายใน 7 วันนับจากวันที่ซื้อ รับสิทธิ์ขยายเวลาการรับประกันนานถึง 3 ปี
(เฉพาะรุ่นและสินค้าที่เป็นรับประกันของบริษัท อีตา อิมเมจิออลส์ จำกัดเท่านั้น)

* ไม่มีระบบกันสั่น (VC) เนื่องจากมีระบบกันสั่นในตัวกล้องอยู่แล้ว



SP 35mm F/1.8 Di VC USD
(Model F012)

รับประกัน 1 ปี

Ø 67mm



เลนส์มุมกว้าง 35mm ที่ได้รับการออกแบบมาให้สามารถใช้งานได้อย่างคล่องตัว ด้วยการพัฒนาความสามารถทั้งค่าช่องรับแสงที่สว่าง F/1.8 กับระบบป้องกันการสั่นไหวประสิทธิภาพสูง และยังสามารถโฟกัสได้ถึง 20 ซม.



SP 45mm F/1.8 Di VC USD
(Model F013)

รับประกัน 1 ปี

Ø 67mm



เลนส์มาตรฐานสำหรับการถ่ายภาพทั่วไป และยังใช้งานได้อย่างดีสำหรับการถ่ายภาพพอร์ตเรต ที่ภาพรอบระบบป้องกันการสั่นไหวประสิทธิภาพสูง และมีความสามารถในการโฟกัสได้ถึง 29 ซม.



SP 85mm F/1.8 Di VC USD
(Model F016)

รับประกัน 3 ปี

Ø 67mm



เลนส์พอร์ตรูปประสิทธิภาพสูง ที่ภาพรอบระบบป้องกันการสั่นไหว 85mm ช่วยให้การถ่ายภาพบุคคลในแสงธรรมชาติสามารถทำได้สะดวก และได้ผลที่ยืดหยุ่นมากขึ้น อีกทั้งยังได้ใบที่คมชัดสวยงามดูเป็นธรรมชาติ



SP 90mm F/2.8 Di MACRO 1:1 VC USD
(Model F017)

รับประกัน 3 ปี

Ø 62mm



เลนส์มาโครคุณภาพสูงที่ออกแบบมาสำหรับการใช้งานบนกล้องความละเอียดสูงโดยเฉพาะ ที่ภาพรอบชิ้นเลนส์พิเศษ และเทคโนโลยีการเคลือบผิวล่าสุด เพื่อคุณภาพ สีสัน และรายละเอียดสำหรับการถ่ายภาพมาโครระดับงานศิลป์

Di (for DSLR full-frame)

ZOOM LENSES

17-35mm F/2.8-4 Di OSD
(Model A037)
For CANON EF-mount, NIKON F-mount

24,990.-



35-150mm F/2.8-4 Di VC OSD
(Model A043)
For CANON EF-mount, NIKON F-mount

29,990.-



70-210mm F/4 Di VC USD
(Model A034)
For CANON EF-mount, NIKON F-mount

34,990.-



100-400mm F/4.5-6.3 Di VC USD
(Model A035)
For CANON EF-mount, NIKON F-mount

29,990.-



*ลงทะเบียนออนไลน์ภายใน 7 วันนับจากวันที่ซื้อ รับสิทธิ์ขยายเวลาการรับประกันนานถึง 3 ปี
(เฉพาะรุ่นและสินค้าที่มีใบรับประกันของร้านค้า อัลต้า เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัดเท่านั้น)



17-35mm F/2.8-4 Di OSD
(Model A037)
รับประกัน 3 ปี
Ø 77mm

Di OSD LD GM BBAR MR

เลนส์ซูมกว้างที่เน้นความคล่องตัวด้วยน้ำหนักเบาเพียง 460 กรัม ให้มุมมองถึง 17mm โดยมีค่าช่องรับแสงเริ่มต้นความสว่างถึง F/2.8 มาพร้อมมอเตอร์โฟกัส OSD ที่ทำงานได้เงียบที่สุด เหมาะสำหรับการถ่ายภาพนิ่ง และวิดีโอ



35-150mm F/2.8-4 Di VC OSD
(Model A043)
รับประกัน 3 ปี
Ø 77mm

Di VC HLD LD MR

เลนส์ซูมประเภทที่ได้รับความนิยม "Portrait Zoom" ด้วยภาพชัดที่ครอบคลุมช่วงเลนส์ที่ใช้ในการถ่ายภาพ บุคคลเป็นหลัก สะดวกสำหรับการถ่ายภาพบุคคลได้หลากหลาย สัดส่วน ทั้งเห็นตัว ไปจนถึงไกลอึดเพราะโฟกัสด้วยเลนส์ เพียวตัวเดียว ทั้งยังเป็นเลนส์ที่ออกแบบสำหรับการทำงานด้วย ด้วยเลนส์มาพร้อมมอเตอร์โฟกัส OSD ที่แม่นยำ และระบบป้องกันการสั่นไหว VC ที่มีประสิทธิภาพสูงถึง 5 สเตป



70-210mm F/4 Di VC USD
(Model A034)
รับประกัน 3 ปี
Ø 67mm

Di VC USD LD MR

เลนส์เทเลโฟโต้ช่วงซูมยอดนิยมคุณภาพสูง ที่มาพร้อมค่าช่องรับแสง F/4 อีกทั้งยังมีระบบป้องกันการสั่นไหว VC ประสิทธิภาพสูง 4 สเตป มอเตอร์โฟกัส USD ที่รวดเร็วและแม่นยำ รวมถึงสามารถโฟกัสได้ไกลถึง 95 ซม. โดยมีน้ำหนักเบาเพียง 850 กรัม



100-400mm F/4.5-6.3 Di VC USD
(Model A035)
รับประกัน 3 ปี
Ø 67mm

Di VC USD LD BBAR MR

ซูมไกลถึง 400mm ใช้งานคล่องตัวด้วยขนาดที่กะทัดรัด พร้อมด้วยระบบป้องกันการสั่นไหว VC ประสิทธิภาพสูงถึง 4 สเตป และมอเตอร์โฟกัส USD ซึ่งทำให้การโฟกัสรวดเร็ว และแม่นยำ



Di (for DSLR full-frame)

ZOOM LENSES

SP 150-600mm F/5-6.3 Di VC USD G2
(Model A022)
For CANON EF-mount, NIKON F-mount, SONY A-mount*

48,990.-



SP 15-30mm F/2.8 Di VC USD G2
(Model A041)
For CANON EF-mount, NIKON F-mount

47,990.-



SP 24-70mm F/2.8 Di VC USD G2
(Model A032)
For CANON EF-mount, NIKON F-mount

45,990.-



SP 70-200mm F/2.8 Di VC USD G2
(Model A025)
For CANON EF-mount, NIKON F-mount

49,990.-



*สงวนสิทธิ์ในออนไลน์ภายใน 7 วันนับจากวันซื้อ รับสิทธิ์ขยายเวลาการรับประกันนานถึง 3 ปี
(เฉพาะรุ่นและสินค้าที่มีใบรับประกันของบริษัต์ อิลัก เอ็มเตอร์โพรสส์ จำกัดเท่านั้น)

*ไม่มีระบบกันสั่น(VC) เนื่องจากมีระบบกันสั่นในตัวกล้องอยู่แล้ว



SP 15-30mm F/2.8 Di VC USD G2
(Model A041)

รับประกัน 3 ปี
Ø N/A

Di SP VC USD LD XGM AX BBAR eBAND MR

ที่สุดของเลนส์ในท่วงกภาพเขียน กับฟังก์ชันประสิทธิภาพสูง หรือจะเป็นระบบป้องกันการสั่นไหว VC ประสิทธิภาพสูง 4.5 สตอป มอเตอร์โฟกัส ที่รวดเร็ว และแม่นยำ ร่วมด้วยชิ้นเลนส์ และการเคลือบผิวแบบพิเศษสำหรับเลนส์ระดับโปรฯ



SP 24-70mm F/2.8 Di VC USD G2
(Model A032)

รับประกัน 3 ปี
Ø 82mm

Di SP VC USD LD XR GM BBAR eBAND MR

เลนส์ซูมมาตรฐานที่ให้คุณภาพสูงสุด พร้อมด้วยฟังก์ชันที่รอบด้านครบครัน ไม่ว่าจะเป็นระบบป้องกันการสั่นไหว VC ประสิทธิภาพสูงถึง 5 สตอป มอเตอร์โฟกัส ที่รวดเร็ว และแม่นยำ



SP 70-200mm F/2.8 Di VC USD G2
(Model A025)

รับประกัน 3 ปี
Ø 77mm

Di SP VC USD LD XLD BBAR eBAND MR

เลนส์ซูมเทเลโฟโต้สำหรับช่างภาพอาชีพ ด้วยค่าส่องรับแสง F/2.8 ตลอดช่วงซูม และมาพร้อมกับการกันสั่นระดับที่สูงสุด ทั้งระบบป้องกันการสั่นไหวประสิทธิภาพสูง 5 สตอป และ มอเตอร์ BSD ที่โฟกัสได้รวดเร็ว และแม่นยำ



SP 150-600mm F/5-6.3 Di VC USD G2
(Model A022)

รับประกัน 3 ปี
Ø 95mm

Di SP VC USD LD BBAR eBAND MR

เลนส์ซูมซูเปอร์เทเลโฟโต้ เหมาะกับการถ่ายภาพระยะไกล ซูมได้ถึง 600mm (ประมาณ 900mm เมื่อใช้กับกล้อง APS-C) โดยที่น้ำหนักเพียง 2 กก. เท่านั้น เหมาะสำหรับการถ่ายภาพสัตว์ป่า นก และกีฬาจากเจ็ททุกประเภท

คุณสมบัติจำเพาะ	รุ่น	ความยาวโฟกัส	รูรับแสง	ฟิลเตอร์	เมาท์	ราคา
Di III OSD LD GM BBAR FLR MR	(Model F050)	20mm	F/2.8	Ø 67	SONY FE	13,990.-
Di III OSD LD GM BBAR FLR MR	(Model F051)	24mm	F/2.8	Ø 67	SONY FE	13,990.-
Di III OSD LD GM BBAR FLR MR	(Model F053)	35mm	F/2.8	Ø 67	SONY FE	13,990.-
Di III RXD LD XLD FLR MR	(Model A046)	17-28mm	F/2.8	Ø 67	SONY FE	35,990.-
Di II VXD LD GM BBAR2 FLR MR	(Model A063)	28-75mm	F/2.8	Ø 67	SONY FE	35,990.-
Di III VXD LD XLD GM BBAR2 FLR MR	(Model A056)	70-180mm	F/2.8	Ø 67	SONY FE	41,990.-
Di III VC VXD LD XLD BBAR2 FLR MR	(Model A057)	150-500mm	F/5-6.7	Ø 82	SONY FE	49,990.-
Di III VXD LD GM BBAR2 FLR MR	(Model A058)	35-150mm	F/2-2.8	Ø 82	SONY FE	67,990.-
Di III RXD LD XLD BBAR FLR MR	(Model A071)	28-200mm	F/2.8-5.6	Ø 67	SONY FE	26,990.-
Di III RXD LD BBAR MR	(Model A047)	70-300mm	F/4.5-6.3	Ø 67	SONY FE	18,990.-
Di II-A RXD LD XLD GM BBAR2 FLR MR	(Model B060)	11-20mm	F/2.8	Ø 67	SONY E	28,990.-
Di II-A VC RXD LD GM BBAR FLR MR	(Model B070)	17-70mm	F/2.8	Ø 67	SONY E	29,990.-
Di II-A VC VXD LD ASL BBAR2 FLR MR	(Model B061)	18-300mm	F/3.5-6.3	Ø 67	SONY E / FUJIFILM X	26,990.-
Di SP VC USD LD XGM AX BBAR eBAND MR	(Model A041)	15-30mm	F/2.8	Ø N/A	CANON / NIKON	47,990.-
Di SP VC USD LD XR GM BBAR eBAND MR	(Model A032)	24-70mm	F/2.8	Ø 82	CANON / NIKON	45,990.-
Di SP VC USD LD XLD BBAR eBAND MR	(Model A025)	70-200mm	F/2.8	Ø 77	CANON / NIKON	49,990.-
Di SP VC USD LD BBAR eBAND MR	(Model A022)	150-600mm	F/5-6.3	Ø 95	CANON / NIKON / SONY*	48,990.-
Di SP VC USD LD XLD BBAR eBAND MR	(Model F012)	35mm	F/1.8	Ø 67	CANON / NIKON / SONY*	24,990.-
Di SP VC USD LD BBAR eBAND MR	(Model F013)	45mm	F/1.8	Ø 67	CANON / NIKON / SONY *	24,990.-
Di SP VC USD LD XLD BBAR eBAND MR	(Model F016)	85mm	F/1.8	Ø 67	CANON / NIKON / SONY *	31,990.-
Di SP VC USD LD XLD BBAR eBAND MR	(Model F017)	90mm	F/2.8	Ø 62	CANON / NIKON / SONY *	27,990.-
Di OSD LD GM BBAR MR	(Model A037)	17-35mm	F/2.8-4	Ø 77	CANON / NIKON / SONY *	24,990.-
Di VC HLD LD MR	(Model A043)	35-150mm	F/2.8-4	Ø 77	CANON / NIKON	29,990.-
Di VC USD LD MR	(Model A034)	70-210mm	F/4	Ø 67	CANON / NIKON	34,990.-
Di VC USD LD eBAND MR	(Model A035)	100-400mm	F/4.5-6.3	Ø 67	CANON / NIKON	29,990.-
Di II VC HLD LD MR	(Model B028)	18-400mm	F/3.5-6.3	Ø 72	CANON / NIKON	29,990.-
Di II VC HLD LD XLD ASL BBAR MR	(Model B023)	10-24mm	F/3.5-4.5	Ø 77	CANON / NIKON	23,990.-
Di II VC PZD LD AD ASL	(Model B008)	18-270mm	F/3.5-6.3	Ø 62	CANON / NIKON / SONY *	15,990.-

* ไม่มีระบบกันสั่น(VC) เนื่องจากมีระบบกันสั่นในตัวกล้องอยู่แล้ว,สำหรับมอดี้ A-Mount

- SP**เลนส์ระดับ Super Performance ที่ได้รับการออกแบบมาอย่างประณีต และเปี่ยมด้วยคุณภาพที่ลงตัวกับการใช้งานระดับมืออาชีพ ทั้งยังเต็มไปด้วยพลังแห่งเทคโนโลยีล่าสุดที่ช่วยให้อะไหล่เลนส์มีประสิทธิภาพสูง
- Di**เลนส์ที่ออกแบบเพื่อรองรับกับกล้อง DSLR ที่มีเซ็นเซอร์รับภาพขนาด Full-Frame
- Di II**เลนส์ที่ออกแบบเพื่อรองรับกับกล้อง DSLR ที่มีเซ็นเซอร์รับภาพขนาด APS-C
- Di III**เลนส์ที่ออกแบบเพื่อรองรับกับกล้อง Mirrorless ที่มีเซ็นเซอร์รับภาพขนาด Full-Frame
- Di III-A**เลนส์ที่ออกแบบเพื่อรองรับกับกล้อง Mirrorless ที่มีเซ็นเซอร์รับภาพขนาด APS-C
- VC**Vibration Compensation ระบบป้องกันการสั่นไหว ประสิทธิภาพสูง
- PZD**Piezo Drive ระบบมอเตอร์โฟกัส ที่ทำงานได้รวดเร็ว แม่นยำ และช่วยให้สามารถออกแบบให้เลนส์ขนาดกะทัดรัดได้เพื่อเพิ่มความกะทัดรัด และการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- USD**Ultrasonic Silent Drive ระบบมอเตอร์โฟกัส จันทาได้อย่างแม่นยำ โฟกัสรวดเร็ว และทำงานเงียบสำหรับเลนส์คุณภาพสูงระดับมืออาชีพ
- HLD**High / Low torque-modulated Drive เป็นระบบมอเตอร์โฟกัสที่ TAMRON พัฒนาขึ้นมาใหม่ล่าสุด เหนือกว่าเลนส์ที่มีขนาดเล็กกว่าแต่ต้องการกำลังสูง เพื่อขับเคลื่อนชิ้นเลนส์โฟกัสที่มีขนาดใหญ่
- OSD**Optimized Silent Drive เป็นระบบมอเตอร์โฟกัสที่เน้นการทำงานเงียบ ไม่เกิดเสียงรบกวนเมื่อบันทึกวิดีโอ และยังทำงานได้อย่างแม่นยำสำหรับภาพนิ่ง
- RXD**Rapid eXtra-silent stepping Drive เป็นระบบมอเตอร์โฟกัสที่ออกแบบมาให้ทำงานได้อย่างราบรื่นสำหรับการบันทึกวิดีโอ และยังคงความเร็วแม่นยำสำหรับภาพนิ่ง
- VXD**Voice-coil eXtreme-torque Drive เป็นระบบมอเตอร์โฟกัสรุ่นล่าสุด ออกแบบให้สามารถโฟกัสได้รวดเร็วและแม่นยำที่สุด ด้วยการทำงานของชิ้นเลนส์สองตัว 2 ชุด ทั้งยังมีขนาดเล็ก และน้ำหนักเบา
- MR**Moisture Resistant Construction ระบบซีลป้องกันความชื้น เพื่อป้องกันน้ำ หรือความชื้นจากอากาศ ช่วยเพิ่มความทนทานยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อใช้งานนอกสถานที่*

- LD**Low Dispersion ชิ้นเลนส์พิเศษ ช่วยควบคุมการกระจายของแสง ลดอาการคลาดสีในภาพถ่าย และช่วยเพิ่มสีสันสดใส พร้อมความคมชัดให้กับภาพได้มากยิ่งขึ้น
- XLD**Extra Low Dispersion ชิ้นเลนส์พิเศษ ที่ช่วยควบคุมการกระจายของแสง ลดอาการคลาดสีในภาพ แม้ในการถ่ายภาพย้อนแสง ที่อาจเกิดในบริเวณขอบภาพ ทำให้ภาพสวยงามชัดเจนยิ่งขึ้นประสิทธิภาพ
- GM**Glass Molded Aspherical ชิ้นเลนส์พิเศษที่ออกแบบมาเพื่อใช้งานร่วมกับชิ้นเลนส์ LD เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดความคลาดต่างๆ ที่เกิดขึ้นในเลนส์ที่มีรูปร่างเป็นพิเศษ
- XGM**Extrapanded Glass Molded Aspherical ชิ้นเลนส์พิเศษขนาดใหญ่ ออกแบบมาเพื่อใช้งานร่วมกับชิ้นเลนส์ LD เพื่อประสิทธิภาพที่ดีในการลดความคลาดต่างๆ ที่เกิดขึ้นในเลนส์ที่มีรูปร่างเป็นพิเศษ
- XR**Extra Refractive index ชิ้นเลนส์พิเศษ ที่ช่วยควบคุมการหักเหของแสง และลดความคลาดต่างๆ ควบคุมให้ภาพมีสีสันคมชัด ได้คุณภาพที่ดียิ่งขึ้น และมีส่วนในการออกแบบเลนส์ที่กะทัดรัดยิ่งขึ้น
- UXR**ชิ้นเลนส์พิเศษ Ultra Extra Refractive Index ช่วยควบคุมการหักเหแสง และช่วยลดความคลาดต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่รักษาคุณภาพของเลนส์อเนกประสงค์ให้มีคุณภาพสูงตลอดช่วงซูม
- AD**ชิ้นเลนส์พิเศษ (Anomalous Dispersion) ช่วยควบคุมการกระจายของแสง ลดอาการคลาดสีในภาพ ช่วยเพิ่มคุณภาพ และให้สีสันที่ถูกต้องภาพถ่ายมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในเลนส์ช่วงเทเลโฟโต้
- ASL**ชิ้นเลนส์พิเศษ (Aspherical) ช่วยลดความคลาด และความเหลื่อมต่างๆ โดยเฉพาะในเลนส์ซูม
- BBAR**Broad-Band Anti-Reflection เทคโนโลยีการเคลือบผิวเลนส์คุณภาพสูง ช่วยลดทอนแสงสะท้อนที่อาจเกิดขึ้นบนเลนส์ที่มีขนาดเลนส์ขนาดใหญ่ และช่วยลดอาการแสงหลอน หรือแสงแฟลร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- BBAR2**Broad-Band Anti-Reflection รุ่นที่ 2 เทคโนโลยีการเคลือบผิวเลนส์คุณภาพสูงที่ได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ช่วยลดทอนแสงสะท้อน ลดอาการแสงหลอน และแสงแฟลร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- eBAND**Extended Bandwidth and Angular-Dependency เทคโนโลยีการเคลือบผิวเลนส์ในคุณภาพสูง ช่วยลดทอน และควบคุมแสงสะท้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยเพิ่มความคมชัดกับสีสันให้ภาพได้ดียิ่งขึ้น
- FLR**Fluorine Coating เทคโนโลยีการเคลือบผิวเลนส์ด้วยฟลูออรีน เพื่อช่วยปกป้องเลนส์หน้าจากคราบสกปรกต่างๆ ลดการเกาะตัวของหยดน้ำ และคราบน้ำมันจากนิ้วมือ รวมทั้งมีส่วนช่วยให้สามารถทำความสะอาดเลนส์ได้ง่ายยิ่งขึ้น
- AX**Anti-reflection eXpand Coating การเคลือบผิวที่ช่วยลดแสงหลอน (Ghosting) ด้วยเทคนิคการกระจายแสงสะท้อนได้อย่างทั่วถึง บนชิ้นเลนส์ที่มีความหนาแน่น และทำให้ภาพมีคุณภาพสูงขึ้นแม้ที่ขอบภาพ



FOLLOW
AND GET MORE ON..



TAMRON THAILAND

<https://www.facebook.com/TamronbyEastEnterprises>



EEPSTORE

<https://www.eepstore.com/>



EEP.co.th

<https://www.eep.co.th/index.html>



EEPblog

<http://eepblog.com/>

SERVICE CENTER

ศูนย์บริการฯ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2392-3130

TAMRON

Focus on the Future